

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
л/сч 20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России
//УФК по Пермскому краю, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Заместитель главного врача
А.В. Кравченко


(Ф.И.О. Подпись)
«12» мая 2023 г.
Д.М.П.
Документов


**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № д492 -ЦА
по результатам санитарно-эпидемиологических обследований,
санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок**

г. Пермь

В соответствии с Поручением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (испытания, инструментального обследования) № 142 от 28.04.2023 г., вх. № 2905-ЦА от 02.05.2023 г.

в отношении Индивидуального предпринимателя Гуту А.Э., ИНН 590309743203 (далее – ИП Гуту А.Э.), по адресу фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22 (МАОУ «СОШ № 55» г. Перми),

наименование юр. лица, ИП
была проведена гигиеническая оценка рациона завтрака:

- проба № 10704 – огурец соленый;
- проба № 10706 – котлета из птицы припущенная, пюре картофельное;
- проба № 10709 – чай сахаром;
- проба № 10710 – хлеб пшеничный (порционнно);
- проба № 10712 – хлеб ржаной (порционнно).

обследования, измерения, оценки

Результаты оформлены в виде: протокола испытаний.

Проведение гигиенической оценки

санитарно-эпидемиологической экспертизы, санитарно-эпидемиологической, гигиенической оценки

и оформление экспертного заключения по результатам было поручено провести врачу по общей гигиене Смирновой Эльвине Анваровне.

должность, Ф.И.О. полностью

Смирнова Эльвина Анваровна предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Ф.И.О.


Подпись

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая оценка) проведена: дата начала «11» мая 2023 г. в 16-00 часов, дата окончания «11» мая 2022 г. в 14-00 часов.

В распоряжение эксперта были предоставлены следующие документы: (перечислить с указанием наименования, номера и даты документа):

1. Поручение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (испытания, инструментального обследования) № 142 от 28.04.2023 г., вх. № 2905-ЦА от 02.05.2023 г.;
2. протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 1187-ЦА от 04.05.2023 г.;
3. протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 10704.23,10706.23,10709.23,10710.23,10712.23 от 11.05.2023 г.;
4. копии технологических карт №№ 60, 150, 372, 457, 573, 574;
5. меню-раскладка от 04.05.2023 г.

В результате установлено:

-помощником врача эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» М.Г. Родиной, 04.05.2023 г. с 09-45 до 10-00 часов произведен отбор проб готовой продукции для возрастной категории 7-11 лет, с линии раздачи на пищеблоке МАОУ «СОШ № 55» г. Перми по фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22. Дата и время изготовления: 04.05.2023 г. в 09-25 часов.

Отбор проб для лабораторных исследований на санитарно-химические исследования произведен в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям».

Пробы готовых блюд отобраны в объеме:

- проба № 10704 – огурец соленый – 60 г;
- проба № 10706 – котлета из птицы, пюре картофельное – 240 г;
- проба № 10709 – чай с сахаром – 200 г;
- проба № 10710 – хлеб пшеничный (порционнo) – 30 г;
- проба № 10712 – хлеб ржаной (порционнo) – 20 г.
- Пробы опечатаны и упакованы в изотермический контейнер (с хладоэлементами);
- доставка проб готовой продукции осуществлена автотранспортом;
- доставка в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» произведена 04.05.2023 г. в 11-40 часов.

Продукция произведена по «Единому сборнику технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», 2021 г.:

- проба № 10704 - огурец соленый – рецептура № 149;
- проба № 10706 - котлета из птицы припущенная, пюре картофельное – рецептуры № 372, № 377;
- проба № 10709 - чай с сахаром – рецептура № 457;
- проба № 10710 - хлеб пшеничный (порционнo) – рецептура № 573;
- проба № 10712 - хлеб ржаной (порционнo) – рецептура № 574.

Исследования отобранных проб проведены испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510375. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.02.2016 г.) в соответствии с утвержденными методиками МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», на поверенном оборудовании.

Начало испытаний образцов готовых блюд в ИЛЦ по санитарно-химическим показателям: 04.05.2023 г. в 14-10 часов.

Результаты испытаний (протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 10704.23,10706.23,10709.23,10710.23,10712.23 от 11.05.2023 г.) представлены в таблице: (см. приложение к настоящему экспертному заключению).

Вывод

В ходе проведения лабораторных исследований отобранных образцов готовых блюд обеда, отобранных на пищеблоке МАОУ «СОШ № 55» г. Перми по фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 55, где услугу общественного питания оказывает ИП Гуту А.Э., на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) установлено:

- в меню завтрака 04.05.2023 г. включена закуска (огурец соленый), второе блюдо (мясное) с гарниром (котлета из птицы с картофельным пюре), третье блюдо (чай с сахаром), хлеб пшеничный, хлеб ржаной;
- изготовление продукции произведено по технологическим картам: «Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», 2021 г.;
- фактическая масса заложенных продуктов в блюдах соответствует рецептурам, изложенным в технологических картах. Вес отобранных порционных блюд обеда соответствует выходу блюд, указанных в меню-раскладке от 14.02.2023 г.; наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, соответствуют их наименованиям, указанным в технологических документах, что соответствует п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- фактическая суммарная масса блюд обеда для возрастной группы от 7 до 11 лет составила 550 г, при норме суммарного объема обеда не менее 500 г, что соответствует требованиям п. 8.1.2., Приложение 9, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- массы отобранных проб готовых блюд завтрака за 04.05.2023 г., установленные лабораторным путем, для возрастной группы 3 - 7 лет составили: закуска – 60 г при норме 60 – 100 г, второе блюдо с гарниром – 240 г при норме 240 – 320 г, третье блюдо (чай с сахаром) – 200 г при норме 180 – 200 г, хлеб пшеничный – 20 г, хлеб ржаной – 20 г, что соответствует п. 8.1.2., Приложение 9, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- в целом фактическая энергетическая ценность завтрака, установленная лабораторным путем, составила 543,18 ккал, что составило 23,1 % от усредненной физиологической потребности энергии в день для детей возрастной категории 7 - 11 лет (2350 ккал) при нормируемой величине энергетической ценности завтрака 20-25% и соответствует требованиям п. 8.1.2., приложению № 10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Врач по общей гигиене
(должность)


(подпись)

Смирнова Э.А.
(Ф.И.О.)

Врач по общей гигиене
(должность)


(подпись)

Сотонина Н.В.
(Ф.И.О.)

Приложение к экспертному заключению
№ 2492 - ЦА от 14.05.23 г.

Меню	Раскладка по технологическим картам 2021г.	Раскладка фактическая (меню – раскладка)	Выход, г		Белки+Углеводы, г	Жиры, г	Энергетическая ценность, ккал
			По меню-раскладке	Фактически			
Огурец соленый, рецептура № 149	На порцию 60 г Расход сырья вес нетто (г): -огурцы соленые – 60,0	На порцию 60 г Расход сырья вес нетто (г): -огурцы соленые – 60,0	60,0	60,0	4,08	-	16,32
Котлета из птицы припущенная, шпоре картофельное, рецептуры № 377, № 372	На порцию 240 г Расход сырья вес нетто (г): -картофель чищенный – 121,5 -молоко – 22,5 -масло сливочное – 6,8 -кура – 86,1 -молоко – 25,7 -хлеб пшеничный – 20,6 -масло растительное – 2,6	На порцию 240 г Расход сырья вес нетто (г): -картофель чищенный – 121,5 -молоко – 22,5 -масло сливочное – 6,8 -кура – 86,1 -молоко – 25,7 -хлеб пшеничный – 20,6 -масло растительное – 2,6	240,0	240,0	43,85	10,80	272,62
Чай с сахаром, рецептура № 457	На порцию 200 г -чай заварка – 50,0 -сахарный песок – 10,0	На порцию 200 г -чай – 50,0 -сахарный песок – 10,0	200,0	200,0	35,8	-	143,2
Хлеб пшеничный, рецептура № 114	На порцию 30 г	На порцию 30 г	30,0	30,0	17,07	0,3	70,98
Хлеб ржаной, рецептура № 115	На порцию 20 г	На порцию 20 г	20,0	20,0	9,52	0,22	40,06
Всего за завтрак:			550,0	550,0	110,32	11,32	543,18
Содержание белков, жиров, углеводов в меню обеда в % от калорийности					81%	19%	

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»  Савинова М.В.

11.05.2023

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 10714.23


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** котлета из птицы, припущенная; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.05.2023 г. 09:25; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 105 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** И.П. Гуту А.Э., пищеблок МАОУ № 55
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Советская 26А, кв.5
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Вагонная, 22 **страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** И.П. Гуту А.Э., пищеблок МАОУ № 55, Пермский край, г.Пермь, ул. Вагонная, 22
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.05.2023 г. 10:10
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Родина М. Г., помощник врача эпидемиолога
Метод отбора:
ГОСТ 54607.1-2011 "Отбор проб и подготовка к физико-химическим анализам"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.05.2023 г. 11:40
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 142 от 28.04.2023 г. Заявление(заявка) № 2905-ЦА от 02.05.2023 г. план (программа) отбора проб № 421 от 02.05.2023 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений. 2021 год. № рецептуры – 372
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:-**

10.	Код образца (пробы): х.23.10714			
11.	Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям			
12.	НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 1-40/3805 - 91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания п.7.1.1			
13.	Средства измерений, испытательное оборудование:			
№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Весы лабораторные электронные EG 600-2M	8128008	С-ВН/16-12-2022/209783564 от 16.12.2022	15.12.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 10714				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:				
Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50				
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru				
дата начала испытаний 04.05.2023 14:10 дата выдачи результата 05.05.2023 13:44				
1	Пероксидная Качество термической обработки блгод	-	отсутствие	МУ 1-40/3805 - 91 п.7.1.1
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

 Савинова М.В.

11.05.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п5355.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** И.П. Гуту А.Э., пищеблок МАОУ № 55, Пермский край, г.Пермь, ул. Вагонная, 22
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.05.2023 г. с 10:35 до 10:50
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Родина М. Г. помощник врача эпидемиолога
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Условия доставки: соответствуют ИД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.05.2023 г. 11:40
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое. Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 142 от 28.04.2023 г.
Заявление(заявка) № 2905-ЦА от 02.05.2023 г., план отбора образцов (проб) № 421 от 02.05.2023 г.
7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. **Код образца (пробы):** п.23.5355
9. **ИД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.10.4

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: egero@mail.ru дата начала испытаний 04.05.2023 13:10 дата выдачи результата 05.05.2023 16:22					
пищевлок					
5355/1	Смыв со стола КС	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
5355/2	Смыв с весов" КС"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
5355/3	Смыв со стола "РС"	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
5355/4	Смыв со стола ОС	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
5355/5	Смыв с доски ОС	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Шарипова Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ Савинова М.В.

11.05.2023




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п5354.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** И.П. Гуту А.Э., пищеблок МАОУ № 55, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, 22
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.05.2023 г. с 10:35 до 10:50
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Родина М. Г. помощник врача эпидемиолога
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Условия доставки: соответствуют ИД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.05.2023 г. 11:40
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 142 от 28.04.2023 г.
Заявление(заявка) № 2905-ЦА от 02.05.2023 г., план отбора образцов (проб) № 421 от 02.05.2023 г.
7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. **Код образца (пробы):** п.23.5354
9. **ИД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.05.2023 13:05 дата выдачи результата 05.05.2023 16:22					
иншеблок					
5354/1	Смыв со стола КС	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5354/2	Смыв с весов" КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5354/3	Смыв со стола "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5354/4	Смыв со стола ОС	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5354/5	Смыв с доски ОС	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.


Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савицкая М.В.

11.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 10701.23, 10702.23

- Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
- Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 10701 - котлета из птицы припущенная; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.05.2023 г. 09:25; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 105 порций
Проба № 10702 - пудинг из творога паровой; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.05.2023 г. 09:25; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 105 порций
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** И.П. Гуту А.Э., пищеблок MAOY № 55
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Советская 26А, кв.5
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Вагонная, 22 **страна:** РОССИЯ
- Место отбора:** И.П. Гуту А.Э., пищеблок MAOY № 55, Пермский край, г.Пермь, ул. Вагонная, 22, пищеблок
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 10701 - 04.05.2023 г. 09:35
Проба № 10702 - 04.05.2023 г. 09:40
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Родина М. Г., помощник врача эпидемиолога
Метод отбора:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.05.2023 г. 11:40
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое. Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 142 от 28.04.2023 г., вх. № 2905-ЦА от 02.05.2023 г., план (программа) отбора № 421 от 02.05.2023 г.
- НД на продукцию:** Блинный сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2021 год. № № рецептур: проба № 10701 - 372, проба № 10702 - 283

Протокол(ы) № 10701.23, 10702.23 распечатан 11.05.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 6.23.10701 ; 6.23.10702

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. ИД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"

ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia"

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазонеположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150MH	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	ИД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10701 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.05.2023 13:10 дата выдачи результата 10.05.2023 10:26					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	1,0x10 ³	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10702 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.05.2023 13:25 дата выдачи результата 10.05.2023 10:26					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90

Протокол(ы) № 10701.23, 10702.23 распечатан 11.05.2023

стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	ИД на методы испытаний
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИПЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИПЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Савинова М.В.

11.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 10704.23,10706.23,10709.23, 10710.23,10712.23

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю

2. Юридический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 10704 -
огурец соленый; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.05.2023 г. 09:25;
срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 105 порций

Проба № 10706 - котлета из птицы припущенная, пюре картофельное; без упаковки, образец без видимых
загрязнений; дата изготовления: 04.05.2023 г. 09:25; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии:
105 порций

Проба № 10709 - чай с сахаром; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления:
04.05.2023 г. 09:25; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 105 порций

Проба № 10710 - хлеб пшеничный (порционно); без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата
изготовления: 04.05.2023 г. 09:25; срок годности: нарезают хлеб непосредственно перед подачей; номер
партии: 1; объем партии: 105 порций

Проба № 10712 - хлеб ржаной (порционно); без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата
изготовления: 04.05.2023 г. 09:25; срок годности: нарезают хлеб непосредственно перед подачей; номер
партии: 1; объем партии: 105 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): И.П. Гуту А.Э., пищеблок МАОУ № 55

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Советская 26А, кв.5

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, 22 страна: РОССИЯ

5. Место отбора: И.П. Гуту А.Э., пищеблок МАОУ № 55, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, 22

линия раздела

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 04.05.2023 г. 09:45 - 10:00

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Родина М. Г., помощник врача эпидемиолога

Метод отбора: ГОСТ 54607.1-2011 "Отбор проб и подготовка к физико-химическим анализам".

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.05.2023 11:40

Протокол(ы) № 10704.23,10706.23,10709.23, 10710.23,10712.23 распечатан 11.05.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 142 от 28.04.2023 г., вх. № 2905-ЦА от 02.05.2023 г., план (программа) отбора № 421 от 02.05.2023 г.
8. **ИД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2021 год. № № рецептур: проба № 10704 – 149, проба № 10706 – 372,377, проба № 10709 – 457, проба № 10710 – 573, проба № 10712 - 574
9. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
10. **Код образца (пробы):** х.23.10704 ; х.23.10706 ; х.23.10709 ; х.23.10710 ; х.23.10712
11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
12. **ИД на методы исследований, подготовку проб:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Весы лабораторные электронные СУВ 420Н	D616900677	С-ВН/05-04-2023/237376886 от 05.04.2023	04.04.2024
2	Баня водяная многоместная УТ-4300 (6 мест)	230451	№ 4/23 от 01.03.2023	28.02.2024
3	Шкаф сушильный электрический СЭШ-ЗМК	1401	№ 16/152 от 01.08.2022	31.07.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	ИД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 10704				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.05.2023 14:10 дата выдачи результата 10.05.2023 14:53				
1	Белки и углеводы	г на порцию	4,08	МУ 4237-86
2	Масса	г	60	МУ 4237-86
3	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая, расчетная)	ккал	16,32	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 10706				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.05.2023 14:10 дата выдачи результата 10.05.2023 14:53				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	10,80	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	43,85	МУ 4237-86
3	Масса	г	240	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая, расчетная)	ккал	272,62	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	ИД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10709 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.05.2023 14:10 дата выдачи результата 10.05.2023 14:53				
1	Белки и углеводы	г на порцию	35,8	МУ 4237-86
2	Масса	г	200	МУ 4237-86
3	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	143,20	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10710 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.05.2023 14:10 дата выдачи результата 10.05.2023 14:53				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0.30	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	17.07	МУ 4237-86
3	Масса	г	30	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	70.98	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10712 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.05.2023 14:10 дата выдачи результата 10.05.2023 14:53				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0.22	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	9.52	МУ 4237-86
3	Масса	г	20	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	40.06	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700).

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь.

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»


Савинова М.В.

11.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 10720.23


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Молоко питьевое пастеризованное м.л.ж. 2,5%; упаковка от производителя без видимых повреждений; дата изготовления: 04.05.2023 г.; срок годности: не более 9 суток при температуре хранения (4 ± 2) °С; номер партии: Д 42.32.17; объем партии: 20 штук по 1,0 л
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Маслозавод Нытвенский"
Юридический адрес: 617000, Пермский край, Нытвенский район, город Нытва, улица Комарова, 37
Фактический адрес: 617000, Пермский край, Нытвенский район, город Нытва, улица Комарова, 37
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** И.П. Гуту А.Э., пищеблок МАОУ № 55, Пермский край, г.Пермь, ул. Вагонная, 22, холодильное оборудование, при температуре + 2,6°С
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.05.2023 г. 10:20
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Родина М. Г., помощник врача эпидемиолога
Метод отбора: ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу(часть I). Молоко, молочные, молочные составные и молочкосодержащие продукты"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.05.2023 г. 11:40
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое. Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 142 от 28.04.2023 г., вх. № 2905-ЦА от 02.05.2023 г., план (программа) отбора № 421 от 02.05.2023 г.
8. **НД на продукцию:** ГОСТ 31450-2013 "Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое. Технические условия"
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** МУ 4.1/4.2.2484-09 "Методические указания по оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной продукции"

10.	Код образца (пробы): х.23.10720			
11.	Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям			
12.	ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 32915-2014 Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии.			
13.	Средства измерений, испытательное оборудование:			
№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Хроматограф газовый Хроматэж-Кристалл 5000.2	452387	С-ВН/28-03-2023/234596463 от 28.03.2023	27.03.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	ИД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 10720				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru				
дата начала испытаний 04.05.2023 14:10 дата выдачи результата 11.05.2023 14:58				
1	Массовая доля арахиновой кислоты (С 20:0)	%	менее 0,1	ГОСТ 32915-2014
2	Массовая доля бегеновой кислоты (С 22:0)	%	менее 0,1	ГОСТ 32915-2014
3	Массовая доля деценовой кислоты (С 10:1)	%	0,290±0,020	ГОСТ 32915-2014
4	Массовая доля каприловой кислоты (С 8:0)	%	1,0±0,4	ГОСТ 32915-2014
5	Массовая доля каприновой кислоты (С 10:0)	%	3,0±0,4	ГОСТ 32915-2014
6	Массовая доля капроновой кислоты (С 6:0)	%	2,1±0,4	ГОСТ 32915-2014
7	Массовая доля лауриновой кислоты (С 12:0)	%	3,5±0,4	ГОСТ 32915-2014
8	Массовая доля линолевой кислоты (С 18:2)	%	3,1±0,4	ГОСТ 32915-2014
9	Массовая доля линоленовой кислоты (С 18:3)	%	0,230±0,020	ГОСТ 32915-2014
10	Массовая доля масляной кислоты (С 4:0)	%	3,2±0,4	ГОСТ 32915-2014
11	Массовая доля миристиновой кислоты (С 14:0)	%	11,9±2,2	ГОСТ 32915-2014
12	Массовая доля миристиленовой кислоты (С 14:1)	%	1,0±0,4	ГОСТ 32915-2014
13	Массовая доля олеиновой кислоты (С 18:1)	%	24,8±2,2	ГОСТ 32915-2014
14	Массовая доля пальмитиновой кислоты (С 16:0)	%	30,7±2,2	ГОСТ 32915-2014
15	Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (С 16:1)	%	1,8±0,4	ГОСТ 32915-2014
16	Массовая доля стеариновой кислоты (С 18:0)	%	13,0±2,2	ГОСТ 32915-2014
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий ОФХМИ ЛХФ				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: egero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»  Савинова М.В.

11.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 10734.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Соль пищевая выварочная йодированная сорт "Экстра"; упаковка от производителя без видимых повреждений; дата изготовления: 13.10.2022 г.; срок годности: 2 года; объем партии: 20 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ОАО "Мозырьсоль"
Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Мозырь
Фактический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Мозырь
страна: БЕЛАРУСЬ
5. **Место отбора:** И.П. Гуту А.Э., пищеблок МАОУ № 55, Пермский край, г.Пермь, ул. Вагонная, 22, склад пищевой продукции
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.05.2023 г. 10:30
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Родина М. Г., помощник врача эпидемиолога
Метод отбора: ГОСТ 33770-2016 "Соль пищевая. Отбор проб и подготовка проб. Определение органолептических показателей", ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.05.2023 г. 11:40
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Поручение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 142 от 28.04.2023 г., вх. № 2905-ЦА от 02.05.2023 г., план (программа) отбора № 421 от 02.05.2023 г.
8. **НД на продукцию:** СТБ 2573
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
10. **Код образца (пробы):** х.23.10734

Протокол № 10734.23 распечатан 11.05.2023

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 51575-2000 "Соль поваренная пищевая йодированная. Методы определения йода и тиосульфата натрия"


13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Весы лабораторные электронные CUW 420H	D616900077	C-ВН/05-04-2023/237376886 от 05.04.2023	04.04.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№, № п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	ИД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10734 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 04.05.2023 14:10 дата выдачи результата 10.05.2023 14:33				
1	Йод.	мг/г	0,031±0,006	ГОСТ Р 51575-2000
Мнения и интерпретации: По методике: массовая доля йода (0,0031±0,0006) % соответствует (31±6) мкг/г. соответствует (0,031±0,006) мг/г. Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

28.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3136.23,3138.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 3136 - Омлет натуральный, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 10.02.2023 10:00; срок годности: с момента приготовления 30 мин.; номер партии: 2; объем партии: 120 порций
Проба № 3138 - компот из сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 10.02.2023 10:00; срок годности: с момента приготовления 1 час; номер партии: 2; объем партии: 120 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1)
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 3136 - 10.02.2023 с 10:15 до 10:17
Проба № 3138 - 10.02.2023 с 10:20 до 10:22
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2023 12:30
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00629-Рам/23 от 30.01.2023
Заявление(заявка) № 605-ЦА от 26.01.2023 г.; план отбора образцов (проб) № 127 от 09.02.2023 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий ... 2021 г.
Проба № 3136 – тех. карта № 268 Проба № 3138 - тех. карта № 495
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О

Протокол(ы) № 3136.23,3138.23 распечатан 28.02.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Код образца (пробы): б.23.3136; б.23.3138

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:


№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 3136					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 10.02.2023 13:30 дата выдачи результата 15.02.2023 13:53					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 3138					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 10.02.2023 13:40 дата выдачи результата 15.02.2023 13:53					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Шелчкова Е.А.
(Ф. И. О.)

28.02.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3136.23,3138.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№3136.23.3138.23 от 28.02.2023г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 3136 - Омлет натуральный без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 10.02.2023 10:00; срок годности: с момента приготовления 30 мин.; номер партии: 2; объем партии: 120 порций
Проба № 3138 - компот из сухофруктов без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 10.02.2023 10:00; срок годности: с момента приготовления 1 час; номер партии: 2; объем партии: 120 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1)
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22
- 5. Место, время и дата отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, пищеблок, Проба № 3136 - 10.02.2023 с 10:15 до 10:17, Проба № 3138 - 10.02.2023 с 10:20 до 10:22
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00629-Рам/23 от 30.01.2023г, Заявление(заявка) № 605-ЦА от 26.01.2023г.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ... 2021г. Проба № 3136 - тех. карта №268, Проба № 3138 - тех. карта №495
- 9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «28» февраля 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 3136 "Омлет натуральный без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 3138 "компот из сухофруктов без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков _____



Корелова Т. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Савинова М.В.

28.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п1262.23


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, пищеблок
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 10.02.2023 с 10:05 до 10:15
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2023 12:30
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00629-Рам/23 от 30.01.2023
Заявление(заявка) № 605-ЦА от 26.01.2023 план отбора образцов (проб) № 127 от 09.02.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.23.1262
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	рН-метр рН-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0531	№ 62/22 от 05.12.2022	04.12.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 10.02.2023 13:25 дата выдачи результата 13.02.2023 16:41						
пищеблок						
1262/1	Смыв со столовых ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
1262/2	Смыв с тарелок для 2-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
1262/3	Смыв с доски "Хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
1262/4	Смыв с черпака для 2-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
1262/5	Смыв с суповых кастрюль	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

Щелчкова Е.А.
(Ф. И. О.)

28.02.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1262.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п1262.23 от 28.02.2023)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, 10.02.2023 с 10:05 до 10:15
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00629-Рам/23 от 30.01.2023г, Заявление(заявка) № 605-ЦА от 26.01.2023г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности».
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «28 февраля 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах с объектов внешней среды БГКП не обнаружены, что соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности».

Врач по гигиене детей и подростков _____

Корелова Т. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае» _____ Савинова М.В.

26.12.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п15753.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, пищеблок
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.11.2022 с 10:30 до 10:40
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.11.2022 12:50
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00645-Рам/22 от 10.02.2022
Заявление(заявка) № 792-ЦА от 07.02.2022 план отбора № 1212 от 24.11.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.22.15753
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2


10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	рН-метр рН-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	B510.0534	№ 37/22 от 04.10.2022	03.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.11.2022 13:25 дата выдачи результата 30.11.2022 16:18						
пищевблок						
15753/1	Смыв с бокалов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
15753/2	Смыв с ножа "Гастрономия"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
15753/3	Смыв со столовых приборов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
15753/4	Смыв с доски "ОВ"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
15753/5	Смыв с тарелок для 1-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ Щелчкова Е.А. / Щелчкова Е.А.
Полномочия (Ф.И.О.)

26.12.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п15753.22 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п15753.22 от 26.12.2022)



- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, 28.11.2022 с 10:30 до 10:40
- 5. Дополнительные сведения:** Договор № КМ00645-Рам/22 от 10.02.2022
Заявление(заявка) № 792-ЦА от 07.02.2022
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности».
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «26» декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5-ти смывах с объектов внешней среды БГКП не обнаружены, что соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности».

Врач по гигиене детей и подростков _____

Корелова Т. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

26.12.2022




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п15754.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, пищеблок
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.11.2022 с 10:40 до 10:50
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.11.2022 12:50
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00645-Рам/22 от 10.02.2022
Заявление(заявка) № 792-ЦА от 07.02.2022 план отбора № 1212 от 24.11.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** п.22.15754
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований " п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.11.2022 13:45 дата выдачи результата 28.11.2022 17:14						
пищеблок						
15754/1	Смыв с ножа "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
15754/2	Смыв со стола "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
15754/3	Смыв с бачка "Фарш"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
15754/4	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
15754/5	Смыв с доски "Зелень"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.)

26.12.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п15754.22 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п15754.22 от 26.12.2022)



- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, 28.11.2022 с 10:40 до 10:50
- 5. Дополнительные сведения:** Договор № КМ00645-Рам/22 от 10.02.2022
Заявление(заявка) № 792-ЦА от 07.02.2022
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «26» декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5-ти смывах с объектов внешней среды жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Врач по гигиене детей и подростков _____



Корелова Т. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ Савинова М.В.

26.12.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 28587.22, 28588.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 28587 - Макароны изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 28.11.2022 10:50; срок годности: с момента приготовления 2,0 часа; номер партии: 4; объем партии: 52 порции
Проба № 28588 - котлета из птицы, припущенная, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 28.11.2022 10:50; срок годности: с момента приготовления 2,0 часа; номер партии: 4; объем партии: 52 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1)
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 28587 - 28.11.2022 10:55 Проба № 28588 - 28.11.2022 11:00
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.11.2022 12:50
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00645-Рам/22 от 10.02.2022
Заявление(заявка) № 792-ЦА от 07.02.2022 г.; план отбора № 1212 от 24.11.2022 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник ... 2021 г. Проба № 28587 – тех. карта № 256
Проба № 28588 - тех. карта № 372

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. **Код образца (пробы):** 6.22.28587; 6.22.28588

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 28587 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.11.2022 13:25 дата выдачи результата 02.12.2022 14:53					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 28588 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.11.2022 13:30 дата выдачи результата 02.12.2022 14:55					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Протокол(ы) № 28587.22, 28588.22 распечатан 26.12.2022


стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

27.09.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 21039.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, Вода питьевая из разводящей водопроводной сети на пищеблоке, в моечной кухонной посуде
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 06.09.2022 с 10:50 до 11:00
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.09.2022 12:50
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00645-Рам/22 от 10.02.2022
Заявление(заявка) № 792-ЦА от 07.02.2022 план отбора № 945 от 06.09.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
8. **Код образца (пробы):** х.б.22.21039
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
 ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E. coli и колиформных бактерий.
 Часть 1. Метод мембранной фильтрации
 ГОСТ ISO7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности. п.5
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности. п.6
 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности. Метод Б. Метод Б
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.1
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.2
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.5.2
 ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97 (издание 2018) Методика измерений pH проб вод.
 ПНД Ф 14.1.2:4.139-98 (изд.2020г.) Методика выполнения измерений массовых концентраций железа, кобальта, марганца, меди, никеля, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектроскопии

11. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	529	С-ВН/29-03-2022/145045386 от 29.03.2022	28.03.2023
3	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta SIGMA	A6762	С-ВН/12-11-2021/108886952 от 12.11.2021	11.11.2022
4	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ299	С-ВН/01-06-2022/161953483 от 01.06.2022	31.05.2023
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 37/19 от 14.10.2019	13.10.2022
6	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 21039					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.09.2022 13:20 дата выдачи результата 12.09.2022 15:26					
1	Запах при 20 °С	балл	2	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,39±0,08	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Цветность	градус	6,8±2,0	-	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 21039					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.09.2022 13:20 дата выдачи результата 12.09.2022 15:26					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,9±0,2	-	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97 (издание 2018)
Мнения и интерпретации: За окончательный результат анализов принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений					
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 21039					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.09.2022 13:35 дата выдачи результата 09.09.2022 10:43					

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1	-	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2020г.)
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий ОФХМИ ЛХФ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 21039 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.09.2022 14:40 дата выдачи результата 08.09.2022 15:44					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	-	ГОСТ 31955.1-2013
2	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	-	ГОСТ ISO7899-2-2018
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего отделом

/  Королова Т.В.
Подпись (Ф. И. О.) 27 сентября 2022 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21039.22 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 21039.22 от 27 сентября 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, Вода питьевая из разводящей водопроводной сети на пищеблоке, в моечной кухонной посуды, 06.09.2022 с 10:50 до 11:00
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00645-Рам/22 от 10.02.2022г. Заявление(заявка) №792-ЦА от 07.02.2022г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах при 20 °С	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,39±0,08	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Цветность	градус	6,8±2,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,9±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2020г.)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO7899-2-2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 21039 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене _____ *Сторожева* _____ Сторожева А. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048


Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего отделом

/  / Королова Т.В.

Подпись



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21047.22,21049.22 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№21047.22,21049.22 от 27 сентября 2022г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 21047 - котлета рыбная без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 06.09.2022 10:20; срок годности: с момента приготовления не более 3 часов; номер партии: 2; объем партии: 101 порция
Проба № 21049 - гарнир - рис с овощами без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 06.09.2022 10:20; срок годности: с момента приготовления не более 1,0 часа; номер партии: 2; объем партии: 101 порция
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1)
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22
5. **Место, время и дата отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, пищеблок,
Проба № 21047 - 06.09.2022 10:40
Проба № 21049 - 06.09.2022 10:45
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00645-Рам/22 от 10.02.2022г. Заявление (заявка) № 792-ЦА от 07.02.2022г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции".
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013г.» Проба № 21047 – ТК №345, Проба № 21049 – ТК 241.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 21047 "котлета рыбная без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""

Образец, проба № 21049 "гарнир - рис с овощами без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене  **Сторожева А. В.**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц


RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»  М. В. Савинова

27.09.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 21047.22,21049.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Гуту А. Э.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 21047 - котлета рыбная, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 06.09.2022 10:20; срок годности: с момента приготовления не более 3 часов; номер партии: 2; объем партии: 101 порция
Проба № 21049 - гарнир - рис с овощами, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 06.09.2022 10:20; срок годности: с момента приготовления не более 1,0 часа; номер партии: 2; объем партии: 101 порция
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1)
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26 а - 5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ИП Гуту А. Э., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 21047 - 06.09.2022 10:40 Проба № 21049 - 06.09.2022 10:45
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.09.2022 12:50
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00645-Рам/22 от 10.02.2022
Заявление(заявка) № 792-ЦА от 07.02.2022 г.; план отбора № 945 от 06.09.2022 г.
8. **НД на продукцию:** Проба № 21047 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 345)
Проба № 21049 - Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для

Протокол(ы) № 21047.22,21049.22 распечатан 27 сентября 2022 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2021 г. (рецептура № 241)

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""

10. **Код образца (пробы):** 6.22.21047; 6.22.21049

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
 ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"
 ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1
 ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 33/19 от 10.10.2019	09.10.2022
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/19 от 14.10.2019	13.10.2022
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/19 от 15.10.2019	14.10.2022
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 31/19 от 10.10.2019	09.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 21047					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.09.2022 14:15 дата выдачи результата 12.09.2022 14:59					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,5x10 ²	не более 2,5x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 21049					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.09.2022 14:20 дата выдачи результата 12.09.2022 15:00					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1


Протокол(ы) № 21047.22,21049.22 распечатан 27 сентября 2022 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 21049					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru					
дата начала испытаний 06.09.2022 14:20 дата выдачи результата 12.09.2022 15:00					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

