

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

21 декабря 2023 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п23708**


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Гуту А. Э.
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26А-5
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: ИП Гуту А. Э., в МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, пищеблок
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 13.12.2023 в 11.20
Ф.И.О., должность: Котятина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.12.2023 в 14.00
Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00980-Рам./21 от 03.03.2021
Заявление(заявка) № 1456-ЦА от 02.03.2023 г.
план отбора № 14444 от 10.12.2023 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований: -
8. Код образца (пробы): 6.21.23708

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2024

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru						
пищевблок						
23708/1	Смыв с тарелок	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
23708/2	Смыв со столовых приборов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом


Пермь



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п23708 Э
по результатам лабораторных испытаний

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Гуту А. Э.
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26А-5
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: ИП Гуту А. Э., в МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, 13.12.2023 в 11:20
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00980-Рам./21 от 03.03.2021
Заявление(заявка) № 1456-ЦА от 02.03.2023 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 23708 БГКП не обнаружено.

Врач по гигиене детей и подростков _____



Корелова Т. В.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
РА.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
М. В. Савинова
21 декабря 2023 г.

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27454,27457

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Гуту А. Э.
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26А-5
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 27454 - Гарнир - каша гречневая, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 13.12.2023 11:20; срок годности: по тех карте; номер партии: 2; объем партии: 150 порций
Проба № 27457 - кура в соусе с томатом, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 13.12.2023 11:20; срок годности: по тех карте; номер партии: 2; объем партии: 150 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Гуту А. Э., в МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), пищеблок
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26А-5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ИП Гуту А. Э., в МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, пищеблок
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: Проба № 27454 - 13.12.2023 11:25
Проба № 27457 - 13.12.2023 11:30
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.12.2023 14:00 НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00980-Рам./21 от 03.03.2021
Заявление(заявка) № 1456-ЦА от 02.03.2023 ;
план отбора № 1444 от 10.12.2023 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 237, 405)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 6.21.27454; 6.21.27457

11. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2024

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 27454 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.12.2023 15:10 дата выдачи результата 17.12.2023 17:38					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 27457 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.12.2023 15:15 дата выдачи результата 17.12.2023 17:39					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлиять) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за ошибку отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: ogero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом


Пермь



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27454,27457 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№27454,27457 от 21 декабря 2023 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Гуту А. Э.
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26А-5
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 27454 - Гарнир - каша гречневая, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 13.12.2023 11:20; срок годности: по тех карте; номер партии: 2; объем партии: 150 порций
Проба № 27457 - кура в соусе с томатом, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 13.12.2023 11:20; срок годности: по тех карте; номер партии: 2; объем партии: 150 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Гуту А. Э., в МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), пищеблок
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 26А-5
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22
5. Место, время и дата отбора: ИП Гуту А. Э., в МАОУ "СОШ № 55" г. Перми (корпус № 1), Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, пищеблок
Проба № 27454 - 13.12.2023 11:25
Проба № 27457 - 13.12.2023 11:30
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00980-Рам./21 от 03.03.2021
Заявление(заявка) № 1456-ЦА от 02.03.2023
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецензуры №№ 237, 405)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 27454 "Гарнир - каша гречневая, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 27457 "кура в соусе с томатом, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по гигиене детей и подростков



Корелова Т. В.