

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

28.12.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 29235.22, 29236.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27-32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27-32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 29235 - каша гречневая рассыпчатая, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 05.12.2023 11:30; срок годности: с момента приготовления 1,0 час; номер партии: 1; объем партии: 31 порция
Проба № 29236 - птица в соусе с томатом, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 05.12.2023 11:30; срок годности: с момента приготовления 2,0 часа; номер партии: 1; объем партии: 31 порция
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Векшина А.А., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27-32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. О. Лепешинской, д. 43
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ИП Векшина А.А., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. О. Лепешинской, д. 43, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 29235 - 05.12.2023 12:00 Проба № 29236 - 05.12.2023 12:05
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.12.2023 13:15
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00643-Рам/22 от 10.02.2022
Заявление(заявка) № 793-ЦА от 07.02.2022 г.; план отбора № 1214 от 28.11.2022 г.
8. **НД на продукцию:** сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий ...2021 г.
Проба № 29235 – тех. карта № .202 Проба № 29236 - тех. карта № 367
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Протокол(ы) № 29235.22, 29236.22 распечатан 28.12.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Код образца (пробы): 6.22.29235; 6.22.29236

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150MH	7142	C-BH/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2024
2	Термостат лабораторный "Jouan" EB-28	39705240	№ 14/21 от 20.05.2021	19.05.2024
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025
6	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погреш./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 29235 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 05.12.2023 14:50 дата выдачи результата 12.12.2023 08:21					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^3$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 29236 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 05.12.2023 14:53 дата выдачи результата 12.12.2023 08:21					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: egero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

 Шелчкова Е.А.
06.11.03

28 декабря 2023 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29235.22, 29236.22 'Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№29235.22, 29236.22 от 28.12.2023г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноволская, 27-32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Красноволская, 27-32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 29235 - каша гречневая рассыпчатая без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 05.12.2023 11:30; срок годности: с момента приготовления 1,0 час; номер партии: 1; объем партии: 31 порция
Проба № 29236 - птица в соусе с томатом без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 05.12.2023 11:30; срок годности: с момента приготовления 2,0 часа; номер партии: 1; объем партии: 31 порция
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Векшина А.А., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Красноволская, 27-32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. О. Лепешинской, д. 43
5. **Место, время и дата отбора:** ИП Векшина А.А., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. О. Лепешинской, д. 43, шишеблок. Проба № 29235 - 05.12.2023 12:00, Проба № 29236 - 12.12.2023 12:05.
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00643-Рам/22 от 10.02.2022г., Заявления (заявка) № 793-ЦА от 07.02.2022г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий 2021г.
Проба № 29235 - т/к 202, Проба № 29236- т/к 367.
9. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «28» декабря 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 29235 "каша гречневая рассыпчатая без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 29236 "птица в соусе с томатом без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков



Королева Т. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ Савинова М.В.
28 декабря 2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п16169.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27-32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27-32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Векшина А.А., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. О. Лепешинской, д. 43, пищеблок
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 05.12.2023 с 12:10 до 12:20
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.12.2023 13:15
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00643-Рам/22 от 10.02.2022
Заявление(заявка) № 793-ЦА от 07.02.2023 план отбора № 1214 от 28.11.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** б.22.16169
9. **ИД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2


10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2024
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0534	№ 37/22 от 04.10.2022	03.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: egero@mail.ru дата начала испытаний 05.12.2023 14:25 дата выдачи результата 07.12.2023 16:13						
нишеблок						
16169/1	Смыв с бокалов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
16169/2	Смыв с ножа "ОВ"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
16169/3	Смыв с доски "Фрукты"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
16169/4	Смыв с тарелок	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
16169/5	Смыв со столовых ложек	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадио отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgeroi@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом


Подпись

Щечикова Е.А.
Ф.И.О.

28 декабря 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п16169.22 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п16169.22 от 28.12.2023)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Векшина А. А.
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27-32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Красноводская, 27-32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Векшина А.А., МАОУ "СОШ № 55" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. О. Лепешинской, д. 43, 05.12.2023 с 12:10 до 12:20
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00643-Рам/22 от 10.02.2022
Заявление(заявка) № 793-ЦА от 07.02. 2023
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности».
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «28» декабря 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах БГКП не обнаружено, что соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности».

Врач по гигиене детей и подростков _____



Корелова Т. В.